

Post-Operatives Verhalten

Unbehagen: Leichtes Unbehagen ist nach einem oral-chirurgischen operativen

Eingriff zu erwarten. Das meiste Unbehagen tritt vom zweiten bis zum fünften postoperativen Tag auf. Es ist wichtig, die unten aufgeführten Instruktionen, die Kontrolltermine und die evtl. verordnete Medikamenteneinnahme einzuhalten.

Schwellung: Eine Schwellung wird für etwa die ersten fünf Tage erwartet. Um

die Schwellung zu minimieren, sollten Sie sofort nach dem chirurgischen

Eingriff mit feucht-kalten Umschlägen (Eis in feuchtem

Waschlappen) das Operationsgebiet von außen kühlen. Intervalle von ca. 15 Minuten Kühlung, ca. 5 Minuten Pause einhalten, um die Haut nicht zu unterkühlen. Kühlung insgesamt für etwa die ersten zwölf Stunden. Der Kopf sollte für die ersten zwölf Stunden

hochgelagert werden (Blutdruck im Kopf minimieren).

Nachblutung: Ein etwas rot gefärbter Speichel ist für die ersten zwei Tage

postoperativ normal und sollte Sie nicht beunruhigen. Bei starker und dauernder Blutung eine halbe Stunde (Kontrolle mit Uhr) ununterbrochen fest auf einen Tupfer beißen und von aussen

kühlen. Falls keine Besserung auftritt die Praxis oder den zahnärztlichen

Notdienst anrufen.

Mundspülung: Die ersten zwei Tage nicht fest ausspülen. Ab dem dritten Tag

mit der Chlorhexamed-Mundspüllösung dreimal täglich spülen. Die Mundspülungen helfen Speisereste zu entfernen und verhindern bzw.

verbessern den etwas unangenehmen Geschmack im Mund.

Aktivität: Sie sollten die ersten drei Tage jegliche körperliche Anstrengung

vermeiden. Sportliche Anstrengungen frühestens nach einer

Woche.

Mundhygiene: Normale Mundhygiene in allen Bereichen, in denen nicht operiert

wurde. Das Operationsgebiet nicht bürsten oder mit Zahnseide

reinigen.

Nahrung: Eine nahrhafte Kost und reichlich Flüssigkeitsaufnahme ist

während des Heilungsprozess einzuhalten. Vermeiden Sie die ersten drei Tage Alkohol, Nikotin, Koffein-, frische Milchprodukte und Fruchtsäfte, die erste Woche harte, klebrige und scharfe

Nahrung.

Medikation: Falls Medikamente für den Heilungsverlauf wichtig und somit

verabreicht wurden, halten Sie sich bitte an die

Dosierungsanweisung.

Chlorhexamed Mundspüllösung 3 x täglich

Schmerztabletten nach Bedarf.

Bitte verständigen Sie bei Problemen unsere Praxis Telefon: 08803-2080.

Am Wochenende und an Feiertagen wenden Sie sich bitte an den zahnärztlichen Notdienst, den Sie der Tageszeitung entnehmen können.

Bitte Kältekompressen wieder zurückbringen!